

9.

IOANNIS PETRI FRANK


MED. CLINIC. PROF. P. O. &c.

ORATIO ACADEMICA

D E

VESICA URINALI EX VICINIA MORBOSA
AEGROTANTE.

*Die XXIX. Aprilis MDCCLXXXVI.
recitata.*



Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/b2248193x>

ORATIO ACADEMICA

*De Vesica urinali ob viciniam morbosam
aegrotante .*

Quemadmodum in quavis Societate degentibus, magna vitae in eo posita est felicitas, PATRES *Sapientissimi*, & AUDITORES *Honoratissimi*, ut probo quivis atque pacifico vicino gaudeat, amicoque eiusdem utatur consortio: talis certe & singulorum homini concessorum viscerum conditio mihi videtur, quae, si in aliorum posita sint vicinia, quorum substantia ignem semel susceperit; eodem facile, & inopinanter incendio desflagrant.

Dignam hinc semper experto Medico credidi Materiam, morborum, qui ex vicinia morbosa oriuntur, perscrutationem, neque pars haec Medicinae, attentione nostra certe dignissima, mihi satis adhucdum videtur exculta. Ast vero cum, ob plurimos alios labores, mihi & in hos descendere, data non sit potentia: aliquot saltem de vesica urinali ob

viciniam morbosam aegrotante fragmenta, hac occasione collaturus sum, qua Viris iuvenibus Lauream Medicinalem imponendi pergratum — eoque gratius certe officium in me, pro prima vice, nunc hoc in loco suscipio: quod uterque ex illis, eiusdem Patriae fontes medicinales hauserit, quibus & ego quondam enutritus sum; quodque in hac ipsa nostra Academia, *Germanis* quoque, ob Vos ipsos, PATRES Sapientissimi, quos nunc alloquor, celebratissima, se tales ambo praestiterint, ut mihi, dum in *Italia* scientiae suae specimen publicum illis edendum esset, non certe fuerit coram aequifimis iudicibus erubescendum.

Sed nova gaudii honorisque in me redundat ratio Auditores! ipse enim ego, quem ante paucos annos REX MAGNAE BRITANNIAE POTENTISSIMUS, *Georgiam Augustam*, pro docenda ibidem praxi medica, vocari clementissime dignatus erat, ut primus essem, qui, *Catholicae* fidei addictus, Cathedram in hac magni nominis Academia, ascenderem, & Tolerantiae, & Aequitatis Regiae testem agerem publicum, — nunc demum & SUMMI IMPERATORIS gratia, me in hanc honorificam Sedem collocatum, atque de novo, *Tolerantiae* etiam *Imperatoriae* instrumentum fieri video, qua Virum iuvenem,

Protestantium religioni adstrictum, fraterno animo amplectar, Doctorum Universitatis nostrae Regiae Albo inscribam, & sic partem honoris *Georgiae* meae dilectae publice reddam, quem publice in me tam benigne contulerat. Hi fructus sunt, PATRES *Sapientissimi*, divinae illius *Tolerantiae*, cuius *Pater* est, *Quem* nos tot aliis adhuc titulis *Patrem* vocamus, & in quo gloriamur omnes, IOSEPHUS II. IMPERATOR AUGUSTUS. Sub *huius* Regno, iam ante complures annos (a), in hoc ipso Archigymnasio, non obstante Religione aliena, Laurea Medica solemniter ornatus est *Ferdinandus Quex ex Cassonay, Bernensis*; atque ante quinque hos annos, hanc ipsam Cathedram conscendit celeberrimus TISSOT, Praedecessor meus, *Protestanti* quoque *Ecclesiae* adscriptus: ita ut, quod priora vix credidissent saecula, ipsa, sub tali IMPERATORE, prima tolerantiae Exempla, convulso interim, & frendente in tenebris fanatismo, dederit *Italia*.

Sed quo non mea me gratitudinis, ob tanta in genus humanum beneficia, sensatio abripit! — ad ea pergam, quae vobis de

(a) Die 16. Martii 1775.

Vesicae morbo ex vicinia morboſa oriundo , promitteram , eaque brevi ſermone nunc abſolvam .

Viſcera in pelvi humana ſita , feminae tria ſunt , viro , ut aiunt , non niſi duo : veſica urinalis & inteſtinum rectum , inter quae , medium gerit mulier uterum , generis humani commune domicilium : cuius tamen vices in viris , non certe minores , agunt veſiculae duae , ſpermatis prolifico tum ſuſcipiendo , tum fovendo , a natura providiſſime adaptatae . Tam vaſis & membranis , quam fibris muſcularibus , arctiſſime inter ſe cohaerent haec organa ; neque ſane mirum videbitur , ſi , aegrotante uno , & alia mox in conſenſum rapiantur homini inſenſiſſimum . Maiora omnino mulierem hic exſpectant pericula : cum uterus , praecipue gravidus , cum partûs tot aliae ſequelae , tum veſicam cum urethra , tum inteſtinum rectum , non raro gravi morbo , licet ſecundario , afficere ſoleant . Sed & virorum fors his incommodis vacua certe non eſt , atque haec ulterius docebunt tria , quae nunc afferam , exempla : a quorum commemoratione utilitatem in meliori horum affectuum cognitione aliquam futuram eſſe conſido .

Pharmacopola Bruchſalienſis , 50. circiter annorum [N. Eichhaendler) , a longo iam

tempore haemorrhoidum fluxu vexatus, atque, hoc ipso minus recte succedente, magnis saepe cruciatibus ad rectum intestinum obnoxius, quos, immanes licet, patienti animo perferre solebat, post longa huius naturae incommoda, alvum sibi liquidiores fieri urinamque penitus supprimi, persenserat. Atque haec quoque symptomata vir morosus & in se ipsum perdurus, silens pertulerat: donec lecto continuo affixus, viribus exhaustus, habitumque summe cacheticum praeseferens, fero nimis opem a me efflagitare cogitaverit [1780.] febris aderat hectica, abdomen tumidum, pedes turgebant, & nolenti effluebat per alvum faecies & *humor urinam redolens*, cum interim saepe per quindecim dies & ultra, nec guttula urinae per urethram redderetur. Non raro vero per ipsam virgam *flatus* foetidissimi aliquo cum impetu erumpebant: per aliquot iterum dies sequebatur urina magni foetoris, perpauca, turbida; mox de novo suppressa batur per longum temporis intervallum, atque alvi repetito viam relegerat lotium, quod, pure remixtum, intolerabili foetore atmosphaeram replebat, ut nullus fere aegrotanti adstare amplius potuerit.

Sedem mali altiori intestini loco positam fuisse, vel ex eo clarum est, quod, adcu-

ratius inquirenti per digitum Chirurgo , mali vestigium nunquam pateret . Morbum hinc lethalem facile praevidens , optavi saltem , ut , post mortem certam , paulo adcuratius in causas inquirere liceret ; ast , dum , quo tempore ad Serenissimam Principem *Bado-Badensem* , cuius tunc quoque Archiatri vicibusungebar , vocatus essem , decesserit Aeger : cum eodem spes utilissimae sectionis sepulta est .

Mox vero alius non adeo absimilis casus sese mihi obtulit in Viro Musices Magistro [D. Freibott] *Bruchsalienfi* , habitus valde scrophulosi & pinguis , aetatis 64. circiter annorum . Aegroto quidem Medicus ego vix adstiteram ; sed urinam parcissimam , valdopere foetidam emissam , dein penitus suppressam fuisse ex alio intellexi : unde , praetumido ventre , sub summis doloribus extinctus est . Sectionem Cadaveris cum Chirurgiae Professore , Doctore *Wrabetz* institui , illaque mox obtulit insignes Mesenterii infarctus & carcinomaticos tumores , qui cum *Vesicae* fundo concreverant , eandemque ichore plane corrosivo & insigniter foetido adeo iam exferant , ut largo ostio patens vesica urinialis , in ipsum pelvis cavum effuderit lotium , quod , cum Ichoris Carcinomatici magna copia commixtum , tam intolerabilem sub se-

Etione foetorem sparserat , ut sine animi instante deliquio , accuratiorem sectionem continnare non licuerit .

Licuit vero talem , anno elapso , in ipsa huius Archigymnasii *Schola Clinica* , coram Auditoribus meis , instituere ; cuius historiam morbumque praegressum hic paucis enarrabo . Medicum assistentem constitueram D. Doctorem Aloysium *Bulliani* , atque ex huius , mihi , uti lex apud nos est , exhibito diario depromptam hic symptomatum recensitionem communicabo .

Sacerdos Venetus , *Victorius Delulmo* , septuaginta trium annorum , post iter susceptum , inassueta debilitate se correptum persensit & appetitu incessit prostrato . Successit respirandi difficultas , dolor ad hypochondrium dextrum , usque ad regionem umbilicalem huius lateris descendens . Hypochondrium quoque sinistrum , tumorem manibus offerebat : quibus symptomatis per binos menses vexatus , Scholam Clinicam petiit , cui tunc praeerat celeberrimus Collega , illustris Professor **CARMINATI** , atque inventus fuit , tum hepatis , tum lienis , tum ipsius quoque mesenterii tumore , ad infimam regionis hypogastricae sedem descendente , laborare . Ab his malis , ope *saponis acidi* , a parva primum

dosi, adusque tres dragmas in die, per binos & ultra menses, assumpti, curatus recessit.

Domum reversus, putrida febre gravissima, dein vero dysenteriae symptomatis correptus fuit, qua licet curata, remansit tamen diarrhoea, contra quam varia remedia ex classe adstringentium ab amicis porrecta sunt: ita ut diarrhoea supprimeretur quidem per aliquos saltem dies; mox vero iterum vi maiori erumperet alvi fluxus: ob quem de novo, pluriesque Nosocomium adivit variamque, sed insufficientem malo incurabili methodum est expertus.

Novum vero nunc exoriebatur symptoma. Decedebant iamiam per urethram, dum mingeret aegrotus, materiae crassae subcinerei coloris, foetidissimae, quin tamen abhinc dolor ullus produceretur aut pruritus. Die igitur 31. mensis Maii 1785., sese ad *Clinicam* nostram contulit, & sequentia nobis exhibuit symptomata.

Pulsus erat mollis, debilis, paulisper frequens; respiratio expedita, lingua pallefcens, muco obducta, foetebat halitus, vox erat debilis, cutis sicca, abdomen molle, frequentesque deiectiones foetentes largiebatur, quae fluidae erant griseoque tinctae colore. Urina paucâ excernebatur, sed multa materia grisei

coloris , foecibus descriptis perfimili , eodem praedita foetore , referta .

Non dubitavi , mox diarrhoeam hucusque perpeſſam , pro *diarrhoea urinali* declarare , atque Auditoribus meis praedicere , ulcus inſanabile ex intestino recto cum vesica urinali communicaturum . Dabantur interim quaedam remedia leniter evacuantia .

Die prima Iunii , pulsus erat elevatior , vix febrilis , lingua purior ; foeces , sat copiosae , flavescebant ; urina foecibus lotio dilutis perfimilis .

Die secunda Iunii omnia eadem .

Die tertia . — Huc usque aegroto urina suppressa invenitur , sine ulla tamen ad pubem tensione animadversa . Dabatur tinctura corticis peruviani cum anima rhabbari .

Die quarta . — Neque in hunc usque diem minxit aegrotus .

Die quinta . — Epota sic dicta limonada , aegrotus urinas denuo excrevit per urethram . Tunc Enema ex cortice peruviano a me praescribebatur , spe freti , hoc ipsum urinae vias ex parte lecturum esse . Sed fefellit experimentum , & urinae die sequenti prioribus correspondebant . Hinc iussi , ut butyrum in infuso chamomillae calido , diligenti conquassatione , solutum , ad aliquot uncias , intestino recto inii-

ceretur : credens , hoc ipsum , si vesicam intraret , facilius posse in urinis distingui .

Ast vero die octava nullum butyri vel pinguedinis in urinis signum adparuit , neque , cum experimentum repeteretur , expectationi magis respondere vidimus . Hinc aquam coccineo colore praeditam , per ipsam urethram , vesicae iniici curans , expectavi , ut , si perforata esset , uti asserueram , vesica ; ex hac , colorata per alvum deplueret urina . Ast vero magna ex parte per ipsam urethram effluxit aqua coccinea .

Hac ipsa denique nocte haemorrhagiam ex intestino recto perpeffus est aegrotus , magnamque sanguinis nigri , congrumati copiam deperdidit . Abhinc debilissimus , pulsum exhibuit intermittentem , lentum , accessit de novo levis ad vesperam febricula , quin tamen respiratio redderetur difficilior : quidquod aegrotus se multo melius habere profiteretur . Dabantur remedia ex corticis peruviani extracto ; ast vero sub noctem decimae diei , novâ per alvum suborta haemorrhagia , summo languore prehensus , vitam cum morte citissime permutavit .

Sectio Cadaveris in Commilitonum praesentia a me fuit instituta . Abdomen valde contractum & depletum erat . Apertis illius

integumentis , visa sunt , omentum adipe fere omni destitutum , intestina crassa ex livido virescentia & aere multo extensa . Mesenterium atque hepar nullum nobis exhibuerunt tumorem praeternaturalem . Ast vero adeps copiosus , flavus , inter ambas mesenterii laminas haerebat aequaliter dispersus . Intestinum *Ileon* in pelvis cavum , a sinistris , profunde descendebat & ex hoc demum , a dextris , ad coecum intestinum adscendebat . Intestinum *Colon* , postquam ad flexurae suae , quam *Sigmoidaeam* dicunt , & ad recti confinas pervenisset , invenimus subito in angustiam contractum , laminisque a peritoneo natis constrictum , & quasi incarceratum . Mox continuata erat a dextris & a parte posteriori , eiusdem intestini dilatatio , & haec in saccum quemdam abiit , pugni virilis fere magnitudinem habentem , subrotundum . Specillum ano immissum , facile ad hunc saccum perveniebat .

Dissectis laminis illis a peritoneo praeternaturaliter natis & colon constringentibus , hoc , in parte contracta , mox magis potuerat dilatari .

Dissecta , in longum , vesica urinaria , mox constitit , hanc , *foramine* pollicem lato , in circumferentia calloso , cum sacco illo intestini recti , aut potius adhuc , coli ipsius ,

communicare, hoc scilicet cum posteriori vesicae urinalis pariete arctissime connato, & ope dicti foraminis cum ipsa vesica correspondente. Foculenta interim & subcruenta materies, liquida, foetidissima, in cavo vesicae inveniebatur.

Ex utroque vero, & posteriori vesicae latere, ureteres adscendebant, volumine suo naturali, ad minimum triplo maiores, lotio impleti pellucido, atque in morem intestini tenuis extensi. Sic ad renes ipsos dilatati ascendebant. Ren sinister extensus, non nisi pelvim fere renalem valde extensam referebat, substantia eius vasculari multum ubique extenuata. In dextro rene haec paulo minus obtinebant; ren autem succenturiatus, praemagnus observabatur. Suppurationis in renibus vestigia nulla.

Atque haec erant quae in hoc cadavere invenimus memoratu certe dignissima. Quodsi aliqua super his adnotandi, momentum aliquod mihi concedatis PATRES Sapientissimi, gratus eodem sum fruiturus.

Tum primus, tum secundus ex aegrotis, quorum historias allegavi, laborabat *diarrhoea urinali* ex lotio, de vesica perforata, in rectum intestinum saepissime depluente, illudque clysteris acrioris in mo-

dum , ad frequentissimas excretiones stimulante . Neque , si Auctores Medicinae practicae pervolvamus , defunt aliqua , quamvis sat rara sint , horrendi huius mali exempla .

„ Secto , inquit SCHENKIUS , cadavere „ Petri de *Schandes* , re medica illustris , „ praeter lapides renum prodigiosos repen- „ tos , etiam in recto intestino , a regione „ colli vesicae , inventa est carnositas putris , „ quae sua putrilagine vesicam ita lacerave- „ rat , ut intestinorum excrementa , *ante* „ *obitum* , una cum urina redderet ad mi- „ raculum usque , & forsan antea non vi- „ sam (a) “ .

In *Transactionibus Philosophicis* exemplum vermis sive *Ascaridis Lumbricoidis* nisi polyposa potius materia fuerit , refertur a *Turnero* , quem puer sexdecim mensium per urethram excreverat (b) , cuique vix alius ad vesicam aditus esse potuit , nisi , perforato intestino sibi hunc ipsum in vesicam urinalem paravisset . Uti recte quoque de aliis , tum ex *Valisnerio* atque *Alghisio* , tum ex *Boneto* , desumptis exemplis monuit illustris

(a) Observat. Medicinal. Lib. III. p. 431.

(b) N. 391. p. 410.

Morgagnus (a). Alibi exemplum suppressae ab excrementis urinae habetur, quae, per viam, a previa intestini recti gangraena, natam, ad visicae cavum proruperant (b).

Puero, qui intra septendecim dies, urinam non reddiderat, perpetua interim aderat diarrhoea (c). Apud *Pechlinum*, in Ischuria vera, per alvum urina decessit, quae odore suo & tenacitate se proderet (d).

III. *Hallerus* ex *Groenveltio* exemplum aegroti refert, cui, cum, duodecimo die suppressae urinae, iam gravis lethargus ingrueret, urina multa cum levamine per alvum egesta est (e). Apud feminas, eiusmodi perforationum, tum intestini recti tum vaginae, tum urethrae, exempla non adeo quidem rara sunt, quam apud viros. Vos ipsi, Commilitones optimi, hoc eodem anno, in Clinica nostra vidistis mulierem, cui, ob abscessum venereum, foeces copiosae per genitalia excretae fuerunt. Simili & *Dodonaeus* exemplum conser-

(a) De Sed. & caus. Morb. Ep. 42. n. 6.

(b) Medical and philosophical commentaries Vol. II. P. II. p. 192. 193.

(c) Philos. Transf. n. 337.

(d) Obs. XI. L. I.

(e) Element. Physiol. §. II. p. 370.

vavit mulieris , quae , postquam diutino tempore purulenta foeditaque manifestissima exulcerati uteri signa per pudenda excrevisset , postremo & alvi excrementa per eundem locum demisit (a) . Atque alia huius naturae exempla conservavit *Schenkius* .

Videmus ergo , Auditores , quantum singulorum viscerum intersit , sanam inhabitare corporis viciniam ! — Ast quot non sunt causae , quibus haec nocua redditur , sanissimisque alias partibus periculosa ! Certe in primo , quem adduxi , aegroto , ex Haemorrhoidali intestini recti inflammatione neglecta , abscessus ortus fuit hanc partem cum ipsa vesica urinali perforans , ita ut & intestinales flatus , sat raro exemplo , urethrae vias multoties legissent ; quod idem mihi Sacerdos ille , cuius historiam enarravi , sibi saepius contigisse , retulerat . In Musices Magistri relato exemplo , carcinoma erat , cuius ichor vesicam corroserat ; & in praedicto infelici Sacerdote , ab usu adstringentium remediorum durante dysenteria perpeffa , inflammatio intestini recti nata est , unde eiusdem concretio cum poste-

B

(a) In annotat. ad c. 4. *Beniverii* .

riori vesicae urinalis pariete , atque utriusque visceris abscessus insanabilis , producta fuerunt . Sic nunc foeces ex intestino recto in vesicam delabentes , atque cum lotio commixtae , per urethram excernebantur ; nunc eadem , vesicae ostium obturantes , urinam ad ipsum intestinum depluere cogeant ; nunc vero , ubi adeo in vesicae cavo foeces accumulabantur , ut & ipsa ureterum ostia , per quae lotium ex renibus in vesicam defertur , obstruerent , urinae in ureteribus stagnationem , collectionem praeternaturalem usque ad ipsam renis utriusque pelvim producebant : unde dilatati in torum intestini tenuis ureteres , urinam tamdiu continebant , donec , soluta denuo materia focali in vesica haerente , haec eadem aut per urethram excerneretur , aut naturales vias tandem relegeret .

Neque mirum videbitur , lethalem tandem haemorrhagiam intestinalem in hoc misero aegroto fuisse excitatam : ut cuius vasa hemorrhoidalia continuo affluentis urinae balneo acerrimo , & praeternaturaliter dilatari successive debuerunt , & tandem dilacerari , atque in tabem purulentam corrodi .

Ast vero diutius , quam , ne patientia vestra abuterer , in his rebus versatus sum
PATRES *Sapientissimi* & AUDITORES Ho-

noratissimi ! Ad vos igitur nunc me converto praestantissimi DOCTORES, utque sudore vestro comparatos honores tandem vestros esse sentiat is atque meis ex manibus publice concessos noscatis, Vos coram adpello. *Togam* hanc induite ! — sed, cum illa, morum quoque, sine qua Medicus nudissime in ipsa toga incederet, integritatem. — *Pileo* caput vestrum ornate & in salvandis mortalibus coronam tandem mereamini civicam ! — *Epomide* hac cingite humeros & inter Medicinae Doctores cum eximiis eorundem privilegiis incedite ! ne vero, tot *crucigerorum* more, honoris humanitatisque signum in humeris, furorem aurique sacram famem in sinu foveate ! — *En librum* ! in hoc inventa hominum, & saeculorum experientias consulite ; sed in magno *naturae libro* veritatem legitote & per proprios, non alienos semper oculos obiecta tueri studete. — *Annulo* digitum circumdate, & hac ipsa manu pauperem succurrite, cives servate, Reipublicae vos nuptos sentite ! Ite amici, ite memores Academiae nostrae & dignitatis, quam in vos collocavit, memoresque mei, qui fraterno utrumque ex vobis animo amplector, fausta que omnia vobis apprecor ; Valetate !

*Vitae rationem hisce addendi occasio nascitur
Ornatissimis Viris Neodoctoribus , quos
ipfos hic loquentes adducam .*

OTTO FRIDERICUS SIEMERLING.

Natus sum Neobrandeburgi in Ducatu Strelitzo Megapolitano anno huius saeculi 59. Patrem veneror Christianum *Siemerling* M. D. Principisque Serenissimae Strelitzo Megapolitanae Archiatrum , & Aulæ Confiliarium , cuius vitam longam ac beatam summum Numen esse iubeat , matrem vero Catharinam *Boedecker* , quam mors praematura mihi vix infantiam egresso eripuit . Amantissimus Pater [cuius erga me benevolentiae forsitan saeculum nostrum vix exemplum habet] optime gnarus , quanta sit necessitas Studii litterarum humaniorum , tradidit me prima iam iuventute sub Auspiciis virorum optime meritorum *Dankerti* , *Bodini* & *Walteri* ; ad studium postea Medicinae progressum , me , ut practice addiscerem Materiam Medicam , Pharmaciam , Chimiã ac Botanicam , amico suo *Matthio Bracht* Pharmacopolae Rostochiensis , exper-

tissimo Chimico, quam maxime commendavit. Adii igitur Rostochiam anno aetatis meae decimo octavo, tamque arcta huic viro iunctus fui amicitia, ut difficillime potuerim post duos in eius domo peractos annos a carissimi amici sinu divelli. Adii tunc incllyram Goettingan, ibique studio Philosophiae, Medicinae ac Chirurgiae indefessus incubui, quibus in studiis sequentes veneror Praeceptores: Ottonem *Beckmannum* in Logicis, *Lichtenbergum* in Physicis, in Mathesi pura *Meisterum*, *Kaestnerum* in Mathesi applicata, *Schloetzerum* in Historia universalis. Quod vero ad Medicinam spectat, non minus celebrium adivi Praeceptorum Praelectiones: Ill. *Murray* eximiae eruditionis viri [cuius singularis erga me benevolentia optatissimam semper in animo meo excitabit recordationem] de Materia Medica, de re Herbaria, de morbis Infantum, de Venenis, de Vermibus, ac Collegium examinatorio disputatorium; ill. *Baldingeri*, Therapiae generalis; Ill. *Richteri* de utraque parte Therapiae specialis, de morbis Ossium & Oculorum, de Chirurgia tum Medica, tum Manuali, ac de Praeceptis Dieteticis, illumque per annum ad lectos aegrotorum in Nosocomio academico sequutus sum. Clar. *Wrisbergii* Anatomiae, Physiologiae,

Artis Obstetriciae , Medicinae Legalis , ac Psychologiae Medicae ; eius quoque sub Auspiciis Cadavera secui , & in Nosocomio obstetricio per annum parturientibus auxilium praestiti ; Cel. *Gmelinii* Chemiae ac Mineralogiae ; Clar. *Blumenbachii* Zoologiae , Osteologiae , Historiae naturalis & Historiae Medicinae litterariae ; Cel. *Strohmeyeri* Pathologiae.

Tribus hisce in Studiis peractis annis , & bene memor , quanta sit iuveni facilitas in verba Magistri iurare , si unum solummodo habuerit Praeceptorem , dilectam dereliqui Georgiam & in Societate amantissimi *Werne* M. D. Vindobonam accessi , viam vero talem elegimus ut cupiditati nostrae Clar. *Frank* tunc temporis adhuc munere Archiatri Spirensis fungentem , cognoscendi satisfaceremus ; recepit nos , ignotos plane homines Clar. Vir tanta benevolentia , ac si quam maxime illi commendati fuissetus ; ita ut maximum in me exortum sit desiderium illius instructionibus frui . Tandem *Vindobonam* perveniens , statim incoepi ill. *Stolle* omni mane , tam ad lectos 72. aegrotorum Nosocomii SS. Trinitatis , quam ad 12. illos in Clinica Schola , sequi , nec minus sedulo adfui Praelectionibus eius Therapeuticis , tum Anatomicis Cl. *Leber* , de morbis Oculorum Cel. *Bardt* . Semper

vero gratissimo animo recorder amicitiae Cl. *Iacquinii*, cui a *Murrayo* commendatus fui & illum in Botanices Praeceptorem habuisse quam maxime gaudeo. Illustr. quoque *Quarinius* peropportunam mihi adeundi ill. viros *Brambilla* & v. *Mertens* occasionem praebuit. Dimidio demum anno tali modo *Vindobonae* peracto, *Argentoratensium*, ob egregium institutum Obstetricium & Anatomicum, celeberrimam Universitatem petii, ibique hiemem maximo emolumento transegi. Praelectionibus illustr. *Roedereri* de arte Obstetricia sedulo interfui, & in Nosocomio Obstetricio multis parturientibus auxilium praestiti: ob numerum quoque parturientium occasio mihi fuit quamplurimis assistendi partibus difficilibus. Maxima quoque voluptate cursum Anatomiae Clar. *Lobsteinii* audiui, Cadavera secui, & illius manuductione omnes Chirurgicas operationes in Cadaveribus institui. In Physicis Experimentis porro Cl. *Ehrmannum* pro Praeceptore habui, denique omni mane Nosocomia tam civium, quam Militum adii. Mense vero Martii, una cum amicissimo *Hebenstreit*, Magni *Hebenstreit* dignissimo filio, qui nunc munere Professoris *Lipsiae* fungitur, Parisios Lutetiorum petii. Sedulo hic adfui visitationibus tam Medicis, quam Chirurgicis in No-

Tocomiis ita dictis *Hôtel-Dieu*, & la *Charité*. Cursui Chirurgiae Ill. *Desault* & Prae-
 lectionibus publicis Cl. viro-*rum Ferrand* &
la Sue, ut & Chemiae Cel. *Furcroy* maxi-
 mo emolumento interfui. Mense quoque Maii
 in *Hôtel-Dieu* triginta tribus Lithotomiis,
 quorum quam plurima quotannis hoc in mense
 ibi instituuntur, adfui. Amici demum Cl.
Profess. Broussonet opera plurium huius urbis
 eruditorum mihi cognitionem praestitit. Post
 dimidium annum tandem ab immensa hac ur-
 be ad plurimas *Batavorum* Universitates pro-
 fectus sum, *Leidaeque* praesertim Cl. *Sandifort*
 & *van Royen* amicitiam nactus sum. *Amste-*
lodami per mensem integrum commorans;
 quam plurima testimonia benevolentiae prae-
 cipuorum huius urbis eruditorum accepi, in-
 ter quos praecipue mihi nominandus venit
 amantissimus *Burmannus* praxeos Professor &
 primus huius urbis Medicus. Demum ab *Eras-*
mi urbe profectus, post traiectum maris 16.
 horarum, dilectissimam Angliam [terram sine
 pari] attigi. Autumno vero iam nimis pro-
 fecto hoc in anno non ultra 14. dies *Lon-*
dini commoratus sum, moxque *Edinburghum*
 me contuli. Hic vero si quis meam de *Got-*
tingae & *Edinburghi* Universitatibus, totius
 Europae praecipuis [quibus nunc aemulam

Papiam fateor] sententiam peteret , haerere-
 rem sane in iudicando , quarum alterutra an-
 tecellat . In vanum studebam satisfactionem
 exprimendi quam ex Praelectionibus *Clar.*
Black , *Culleni*que hausi ita ut deperditio-
 nem unius praelectionis *Cl. Blackii* propter
 morbum gravissimum amissionem *van Meurs*
Medici Batavi , per totam vitam dolebo .
 Idem quoque valet de Praelectionibus *Ill.*
Gregory & Home , illorumque instructionibus
 Clinicis ad lectos aegrotorum in Nosocomio
Edinburgensi , quod omnibus mihi notis pal-
 mam abripit . Clinicis vero sedulo quoque
 adfui visitationibus aegrotantium *Clar. Hope*
& Culleni in altera parte Nosocomii . *Clar.*
dum Duncan pro Praeceptore habui in
 Therapia speciali & in expositione casuum
 Medicorum [Collegii Casualis] illum quo-
 que ac egregium practicum admirandi occa-
 sio mihi fuit in Instituto quodam pro Pau-
 peribus sub nomine *Dispensary* . Decimo
 octavo Decembris anni 1784. Societatis Re-
 giae Medicae a *Cl. Emmet M. D.* tunc tem-
 poris Praeside , praesentatus , unanimo suffra-
 gio Socius ab Eadem electus fui . Nunquam
 etiam immemor ero signorum verae amicitiae
Culleni & Blackii , quam & publice mihi
 testati sunt . Nec nimium foret , si hic inte-

grae *Scottorum* nationi gratias redderem, quae nempe reliquas omnes post se habet Nationes respectu humanitatis ac benevolentiae, qua exipit exteros. Ultimo mihi nominandus est amicus sincerissimus Clar. *Schwediaver* M. D. cui gratitudinem meam testificandi verba non habeo. Suis denique, hieme praeterlapsa, multorumque aliorum litteris munitus, *Londinum* petii; Iter vero sic institui ut cum anno praeterito orientalem Angliae, nunc occidentalem partem percurrerem. Londino reditus, maximo fuere mihi emolumento supra memoratae Epistolae. Respectu vero Praxeos praecipue colui Cl. G. *Fordyce*, *Foart*, *Simmons*, *Lettsom*, & *Osborn*. Quorum primus mihi distinctae amicitiae signa dedit, illum quoque ad lectos aegrotorum in Nosocomio St. Thomae sequutus sum, & Praelectionibus eius practicis sedulo interfui. Nec minor fuit erga me amicitia Cel. F. *Simmons*, qui me ad praxim suam privatam admisit, Postremis etiam ante discessum meum diebus Cl. *Petri Camperi*, qui ante paucos dies *Londinum* advenerat cognitionem & favorem mihi conciliavit. Ex ore porro Cl. *Osbornii* solidissima de arte Obstetricia [triginta annorum praxeos amplissimae resultatum] praecepta hausi, eique ob favorem singularem adstiti sub extractione in-

fantis , ubi Diameter transversalis pelvis vix pollicis cum tribus quartis magnitudinem habebat . In Nosocomio quoque obstetricio sub illius Auspiciis pluribus parturientibus auxilium praestiti . Magnopere quoque gaudeo quam plurimis operationibus Chirurgicis Ill. *Pott* , caeterorumque celeberrimorum Chirurgorum adfuisse & gratissima mihi semper erit recordatio benevolentiae Cl. Virorum *Cruikshankii* , *Lettsomi* , *Simssi* , ac *Birchii* . Demum *Londinum* , quod plus mihi satisfecerat ac quaque alia urbs , post sex ibi peractos Menses dereliqui & redux *Parisiis* , de novo per Mensem fere integrum ibi commoratus sum , tunc vero iter per *Lyon* , *Avignon* , *Nismes* , *Montpellier* , *Marseille* *Antibe* , *Genova* , instituens , *Papiam* petii . *Monspeli* cum pluribus doctis viris amicitiam contraxi , gratissimo vero animo singularis Cl. *Fouquetii* humanitatis ac benevolentiae recordor . Tandem vero die septima Ianuarii h. a. *Papiam* attigi ubi demum tam diu optata voluptate gavissus sum , Praecepta Practica consumatae experientiae viri celeberrimi *Frankii* hauriendi , maxima quoque voluptate percepi egregium eius iudicium practicum cum firma sed rara coniunctum determinatione . Gratias vero Illustr. Viro pro benevolentia & amicitia sua reddend-

di verba mihi defunt , semperque gloriabor , illum pro Promotore habuisse . Quarto nunc fere Mense hac in Alma peracto , ubi adhuc maximo adfui gaudio Praelectionibus Anatomicis ill. *Scarpa* Experimentis Physicis ill. *Volta* , uti & Chemicis amantissimi & ill. *Scopoli* , quorum egregiorum Virorum benevolentiae semper gratissimo recordabor animo nec unquam immemor ero singularis humanitatis ill. virorum *Reziae* , *Ramponi* , *Nessi* , & *Carminati* .

Instat nunc tempus , ut , post breve , per reliquas Italiae urbes , ad quod nunc me accingam iter , postque tot annorum absentiam , in brachia amantissimi & dilectissimi PATRIS redeam , atque pro tanta ab ipso mihi concessa educatione litteraria , aeternas , quas possum , gratias persolvam .

PAULUS DE BETTA

EX Brentonico, Tirolensis, in Iurisdictione Excellentissimi Comitis de *Castro Barcho Visconti*, degens, natus die 15. Ianuarii 1753. ex Nobili Domino I. U. D. *Iosepho Gabrieli de Betta*, & ex Nobili Domina *Valentina* filia qd. Nobilis I. U. D. *Alberti Balista* studiis se addixit, primaque erudimenta usque ad Logicam in propria patria hausit; deinde Veronam profectus, Logicam, Physicamque ex Reverendo Patre *Antonio Guerrerio* Ord. Sancti Dominici habuit; posteaque ad Caes. Leopold. Universitat. *Oenipontanam* se contulit, ibique per tres integros annos & mensem Medicinae operam navavit. Physiologiam, Materiam Medicam, Chimiā, & Clinicam Praxim a Professore *Ioan. Michaeli de Menghin* recepit: Pathologiam, & Praxim Medicam a Professore *Carolo Gerstnero*. Anatomiam a Professore *Francisco Gasparo Egloff de Stadthoff*. Hac absoluto curriculo, Veronam iterum rediit, ac per annum publicis artis Obstetriciae lectionibus, ab Domino Doctore *Andrea Avelino Gaspari* habitis, interfuit. Praxim per biennium partim in Publico Nosocomio Mili-

tum cum Doctore *Iosepho Maria Garbo Medico* huius loci Primario , partim in Nosocomio Sanctae Domus Pietatis fecit ; ibique etiam in Chirurgia se se exercuit , docente Petro Antonio *Monterossi* , huius , & militum Nosocomii Primario Publ. Chirurgo . Tandem Regium Caesareum Archigymnasium Ticinense adiens , anno 1736. , Mensis Aprilis die XXIX. Doctoratus Laurea condecoratus fuit .

